



適合証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.

PSE10090259

申請者照会番号 Applicant Reference

CJP2010109004-0129

発行年月日 Date of Issue

2010 年 11 月 2 日

申請者 Applicant

HAFELE ENGINEERING ASIA LIMITED
UNIT 904, 9/F., WHARF T&T CENTRE, HARBOUR
CTIY 7 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI
KOWLOON, HONG KONG

製造工場 Factory

HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD
UNIT F/G/H, 27F, SEASCAPE SQUARE, 18 TAIZI ROAD,
SHEKOU, SHENZHEN, P.C.518067.CHINA

検査の方法 Standard for Certificate

省令第2項技術基準: J61347-1(H20) J61347-2-13(H21) J55015(H20)



Technical Requirements of the Ordinance of the Ministry of
International Trade and Industry, Clause 2

施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名:

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

直流電源装置

DC power supply units

型式の区分:

Type Classification

(「添付書類」参照)

(Refer to Attachment)

モデル名:

Model

833.80.901, 833.83.901

製造事業者:

Manufacturer

HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD

証明書の有効期間:

Validity of Certificate

2015 年 11 月 2 日までに有効です。

This certificate is expired on November 2 2015

これは、上記申請者より申請のあった上記特定電気用品及び製造工場が、電気用品安全法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを証明するものです。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials and the factory which the above-mentioned applicant applied for have been complied with the Technical Requirements stipulated by Article 8, Paragraph 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the METI Ordinance specified in Article 9, paragraph 2 of the said law.

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China

PJ 0000345



適合証明書

Certificate of Conformity

添付書類 Attachment

証明書番号(Certificate No.) :
PSE10090259

発行日 Date of Issue :
2010 年 11 月 2 日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC power supply units

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 Rated input voltage	125V 以下のもの 125V or less 125V を超えるもの Exceeding 125V
入力側の定格容量 Rated capacity on input side	10VA を超え 20VA 以下のもの Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA 20VA を超え 30VA 以下のもの Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) Rated frequency (limited to those with transformers)	50Hz のもの 50Hz 60Hz のもの 60Hz
交流用端子 A.C terminal	ないもの Without A.C. terminal
直流定格電圧 Rated direct current voltage	30V を超え 60V 以下のもの Exceeding 30V, and less than or equal to 60V
変圧器 Transformer	あるもの With transformer
変圧器の巻線の絶縁の種類 Transformer winding insulation class	B 種のもの Class B
直流電圧の調整装置 D.C voltage adjusting mechanism	ないもの Without adjusting mechanism
回路の保護機構 Circuit protection device	あるもの With circuit protection device
器体スイッチ Body switch	ないもの Without body switch
外郭の材料 Outer case materials	合成樹脂のもの Plastic
用途 Application	その他のもの Others
電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections	接続器利用のもの Coupling device
二重絶縁 Double insulation	施してあるもの With double insulation

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏 名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China



適合証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.
PSE10090260

申請者照会番号 Applicant Reference
CJP2010109004-0130

発行年月日 Date of Issue
2010 年 11 月 2 日

申請者 Applicant
HAFELE ENGINEERING ASIA LIMITED
UNIT 904, 9/F., WHARF T&T CENTRE, HARBOUR CTIY 7 CANTON
ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG

製造工場 Factory
HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD
UNIT F/G/H, 27F, SEASCAPE SQUARE, 18 TAIZI ROAD,
SHEKOU, SHENZHEN, P.C.518067.CHINA

検査の方法 Standard for Certificate

・省令第2項技術基準: J61347-1(H20) J61347-2-13(H21) J55015(H20)



Technical Requirements of the Ordinance of the Ministry of
International Trade and Industry, Clause 2

・施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名:
Name of Specified Electrical
Appliance and Material

直流電源装置
DC power supply units

型式の区分:
Type Classification

(「添付書類」参照)
(Refer to Attachment)

モデル名:
Model

833.80.900, 833.83.900

製造事業者:
Manufacturer

HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD

証明書の有効期間:
Validity of Certificate

2015 年 11 月 2 日までに有効です。
This certificate is expired on November 2 2015

これは、上記申請者より申請のあった上記特定電気用品及び製造工場が、電気用品安全法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを証明するものです。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials and the factory which the above-mentioned applicant applied for have been complied with the Technical Requirements stipulated by Article 8, Paragraph 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the METI Ordinance specified in Article 9, paragraph 2 of the said law.

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China

PJ 0000319



適合証明書

Certificate of Conformity

添付書類 Attachment

証明書番号(Certificate No.) :

PSE10090260

発行日 Date of Issue :

2010 年 11 月 2 日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品 :

(Name of Specified Electrical
Appliance and Material)

直流電源装置

DC power supply units

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 Rated input voltage	125V 以下のもの 125V or less 125V を超えるもの Exceeding 125V
入力側の定格容量 Rated capacity on input side	10VA を超え 20VA 以下のもの Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA 20VA を超え 30VA 以下のもの Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) Rated frequency (limited to those with transformers)	50Hz のもの 50Hz 60Hz のもの 60Hz
交流用端子 A.C terminal	ないもの Without A.C. terminal
直流定格電圧 Rated direct current voltage	15V を超え 30V 以下のもの Exceeding 15V, and less than or equal to 30V
変圧器 Transformer	あるもの With transformer
変圧器の巻線の絶縁の種類 Transformer winding insulation class	B 種のもの Class B
直流電圧の調整装置 D.C voltage adjusting mechanism	ないもの Without adjusting mechanism
回路の保護機構 Circuit protection device	あるもの With circuit protection device
器体スイッチ Body switch	ないもの Without body switch
外郭の材料 Outer case materials	合成樹脂のもの Plastic
用途 Application	その他のもの Others
電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections	接続器利用のもの Coupling device
二重絶縁 Double insulation	施してあるもの With double insulation

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏 名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China



適合証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.
PSE10090262

申請者照会番号 Applicant Reference
CJP2010109004-0132

発行年月日 Date of Issue
2010 年 11 月 2 日

申請者 Applicant
HAFELE ENGINEERING ASIA LIMITED
UNIT 904, 9/F., WHARF T&T CENTRE, HARBOUR CTIY 7 CANTON
ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG

製造工場 Factory
HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD
UNIT F/G/H, 27F, SEASCAPE SQUARE, 18 TAIZI ROAD,
SHEKOU, SHENZHEN, P.C.518067.CHINA

検査の方法 Standard for Certificate

・ 省令第 2 項技術基準 : J61347-1(H20) J61347-2-13(H21) J55015(H20)



Technical Requirements of the Ordinance of the Ministry of
International Trade and Industry, Clause 2

・ 施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名 :
Name of Specified Electrical
Appliance and Material

直流電源装置
DC power supply units

型式の区分 :
Type Classification

(「添付書類」参照)
(Refer to Attachment)

モデル名 :
Model

833.74.901

製造事業者 :
Manufacturer

HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD

証明書の有効期間 :
Validity of Certificate

2015 年 11 月 2 日までに有効です。
This certificate is expired on November 2 2015

これは、上記申請者より申請のあった上記特定電気用品及び製造工場が、電気用品安全法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを証明するものです。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials and the factory which the above-mentioned applicant applied for have been complied with the Technical Requirements stipulated by Article 8, Paragraph 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the METI Ordinance specified in Article 9, paragraph 2 of the said law.

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏 名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China

PJ 0000341



適合証明書

Certificate of Conformity

添付書類 Attachment

証明書番号(Certificate No.) :

PSE10090262

発行日 Date of Issue :

2010 年 11 月 2 日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品 :

(Name of Specified Electrical
Appliance and Material)

直流電源装置

DC power supply units

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 Rated input voltage	125V 以下のもの 125V or less 125V を超えるもの Exceeding 125V
入力側の定格容量 Rated capacity on input side	30VA を超え 40VA 以下のもの Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) Rated frequency (limited to those with transformers)	50Hz のもの 50Hz 60Hz のもの 60Hz
交流用端子 A.C terminal	ないもの Without A.C. terminal
直流定格電圧 Rated direct current voltage	15V 以下のもの 15V or less
変圧器 Transformer	あるもの With transformer
変圧器の巻線の絶縁の種類 Transformer winding insulation class	B 種のもの Class B
直流電圧の調整装置 D.C voltage adjusting mechanism	ないもの Without adjusting mechanism
回路の保護機構 Circuit protection device	あるもの With circuit protection device
器体スイッチ Body switch	ないもの Without body switch
外郭の材料 Outer case materials	合成樹脂のもの Plastic
用途 Application	その他のもの Others
電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections	接続器利用のもの Coupling device
二重絶縁 Double insulation	施してあるもの With double insulation

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏 名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China



適合証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.

PSE10090263

申請者照会番号 Applicant Reference

CJP2010109004-0133

発行年月日 Date of Issue

2010 年 11 月 2 日

申請者 Applicant

HAFELE ENGINEERING ASIA LIMITED

UNIT 904, 9/F., WHARF T&T CENTRE, HARBOUR CTIY 7 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG

製造工場 Factory

HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD
UNIT F/G/H, 27F, SEASCAPE SQUARE, 18 TAIZI ROAD,
SHEKOU, SHENZHEN, P.C.518067.CHINA

検査の方法 Standard for Certificate

・ 省令第 2 項技術基準 : J61347-1(H20) J61347-2-13(H21) J55015(H20)

Technical Requirements of the Ordinance of the Ministry of
International Trade and Industry, Clause 2

・ 施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations



特定電気用品名 :

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

直流電源装置

DC power supply units

型式の区分 :

Type Classification

(「添付書類」参照)

(Refer to Attachment)

モデル名 :

Model

833.77.900

製造事業者 :

Manufacturer

HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD

証明書の有効期間 :

Validity of Certificate

2015 年 11 月 2 日までに有効です。

This certificate is expired on November 2 2015

これは、上記申請者より申請のあった上記特定電気用品及び製造工場が、電気用品安全法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを証明するものです。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials and the factory which the above-mentioned applicant applied for have been complied with the Technical Requirements stipulated by Article 8, Paragraph 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the METI Ordinance specified in Article 9, paragraph 2 of the said law.

中国品質認証センター

CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏 名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China

PJ 0000317



適合証明書

Certificate of Conformity

添付書類 Attachment

証明書番号(Certificate No.) :
PSE10090263

発行日 Date of Issue :
2010 年 11 月 2 日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC power supply units

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 Rated input voltage	125V 以下のもの 125V or less 125V を超えるもの Exceeding 125V
入力側の定格容量 Rated capacity on input side	10VA を超え 20VA 以下のもの Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) Rated frequency (limited to those with transformers)	50Hz のもの 50Hz 60Hz のもの 60Hz
交流用端子 A.C terminal	ないもの Without A.C. terminal
直流定格電圧 Rated direct current voltage	15V,を超え 30V 以下のもの Exceeding 15V, and less than or equal to 30V
変圧器 Transformer	あるもの With transformer
変圧器の巻線の絶縁の種類 Transformer winding insulation class	B 種のもの Class B
直流電圧の調整装置 D.C voltage adjusting mechanism	ないもの Without adjusting mechanism
回路の保護機構 Circuit protection device	あるもの With circuit protection device
器体スイッチ Body switch	ないもの Without body switch
外郭の材料 Outer case materials	合成樹脂のもの Plastic
用途 Application	その他のもの Others
電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections	接続器利用のもの Coupling device
二重絶縁 Double insulation	施してあるもの With double insulation

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏 名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China



適合証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.
PSE10090261

申請者照会番号 Applicant Reference
CJP2010109004-0131

発行年月日 Date of Issue
2010 年 11 月 2 日

申請者 Applicant
HAFELE ENGINEERING ASIA LIMITED
UNIT 904, 9/F., WHARF T&T CENTRE, HARBOUR CTIY 7 CANTON
ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG

製造工場 Factory
HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD
UNIT F/G/H, 27F, SEASCAPE SQUARE, 18 TAIZI ROAD,
SHEKOU, SHENZHEN, P.C.518067.CHINA

検査の方法 Standard for Certificate

・ 省令第 2 項技術基準 : J61347-1(H20) J61347-2-13(H21) J55015(H20)

Technical Requirements of the Ordinance of the Ministry of
International Trade and Industry, Clause 2

・ 施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations



特定電気用品名 :
Name of Specified Electrical
Appliance and Material

直流電源装置
DC power supply units

型式の区分 :
Type Classification

(「添付書類」参照)
(Refer to Attachment)

モデル名 :
Model

833.77.901

製造事業者 :
Manufacturer

HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD

証明書の有効期間 :
Validity of Certificate

2015 年 11 月 2 日までに有効です。
This certificate is expired on November 2 2015

これは、上記申請者より申請のあった上記特定電気用品及び製造工場が、電気用品安全法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを証明するものです。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials and the factory which the above-mentioned applicant applied for have been complied with the Technical Requirements stipulated by Article 8, Paragraph 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the METI Ordinance specified in Article 9, paragraph 2 of the said law.

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China

PJ 0000343



適合証明書

Certificate of Conformity

添付書類 Attachment

証明書番号(Certificate No.) :

PSE10090261

発行日 Date of Issue :

2010 年 11 月 2 日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品 :

(Name of Specified Electrical
Appliance and Material)

直流電源装置

DC power supply units

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 Rated input voltage	125V 以下のもの 125V or less 125V を超えるもの Exceeding 125V
入力側の定格容量 Rated capacity on input side	30VA を超え 40VA 以下のもの Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) Rated frequency (limited to those with transformers)	50Hz のもの 50Hz 60Hz のもの 60Hz
交流用端子 A.C terminal	ないもの Without A.C. terminal
直流定格電圧 Rated direct current voltage	15V を超え 30V 以下のもの Exceeding 15V, and less than or equal to 30V
変圧器 Transformer	あるもの With transformer
変圧器の巻線の絶縁の種類 Transformer winding insulation class	B 種のもの Class B
直流電圧の調整装置 D.C voltage adjusting mechanism	ないもの Without adjusting mechanism
回路の保護機構 Circuit protection device	あるもの With circuit protection device
器体スイッチ Body switch	ないもの Without body switch
外郭の材料 Outer case materials	合成樹脂のもの Plastic
用途 Application	その他のもの Others
電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections	接続器利用のもの Coupling device
二重絶縁 Double insulation	施してあるもの With double insulation

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏 名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China



適合証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.
PSE10090264

申請者照会番号 Applicant Reference
CJP2010109004-0134

発行年月日 Date of Issue
2010年11月2日

申請者 Applicant
HAFELE ENGINEERING ASIA LIMITED
UNIT 904, 9/F., WHARF T&T CENTRE, HARBOUR CTIY 7 CANTON
ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG

製造工場 Factory
HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD
UNIT F/G/H, 27F, SEASCAPE SQUARE, 18 TAIZI ROAD,
SHEKOU, SHENZHEN, P.C.518067.CHINA

検査の方法 Standard for Certificate

省令第2項技術基準: J61347-1(H20) J61347-2-13(H21) J55015(H20)

Technical Requirements of the Ordinance of the Ministry of
International Trade and Industry, Clause 2

施行規則別表第四

Appendix 4 of the Enforcement Regulations



特定電気用品名:
Name of Specified Electrical
Appliance and Material

直流電源装置
DC power supply units

型式の区分:
Type Classification

(「添付書類」参照)
(Refer to Attachment)

モデル名:
Model

833.74.900

製造事業者:
Manufacturer

HAFELE ENGINEERING & TRADING SHENZHEN., LTD

証明書の有効期間:
Validity of Certificate

2015年11月2日までに有効です。
This certificate is expired on November 2 2015

これは、上記申請者より申請のあった上記特定電気用品及び製造工場が、電気用品安全法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを証明するものです。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials and the factory which the above-mentioned applicant applied for have been complied with the Technical Requirements stipulated by Article 8, Paragraph 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the METI Ordinance specified in Article 9, paragraph 2 of the said law.

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China

PJ 0000321



適合証明書

Certificate of Conformity

添付書類 Attachment

証明書番号(Certificate No.) :
PSE10090264

発行日 Date of Issue :
2010 年 11 月 2 日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC power supply units

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 Rated input voltage	125V 以下のもの 125V or less 125V を超えるもの Exceeding 125V
入力側の定格容量 Rated capacity on input side	10VA を超え 20VA 以下のもの Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) Rated frequency (limited to those with transformers)	50Hz のもの 50Hz 60Hz のもの 60Hz
交流用端子 A.C terminal	ないもの Without A.C. terminal
直流定格電圧 Rated direct current voltage	15V 以下のもの 15V or less
変圧器 Transformer	あるもの With transformer
変圧器の巻線の絶縁の種類 Transformer winding insulation class	B 種のもの Class B
直流電圧の調整装置 D.C voltage adjusting mechanism	ないもの Without adjusting mechanism
回路の保護機構 Circuit protection device	あるもの With circuit protection device
器体スイッチ Body switch	ないもの Without body switch
外郭の材料 Outer case materials	合成樹脂のもの Plastic
用途 Application	その他のもの Others
電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections	接続器利用のもの Coupling device
二重絶縁 Double insulation	施してあるもの With double insulation

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏 名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China